



## POS 2.2.2 PROCÉDURE D'HYGIÈNE DES BÂTIMENTS

Vous pouvez utiliser cette procédure opérationnelle standardisée (POS) comme modèle.  
Si vous développez votre propre version, elle doit comprendre tous les éléments exigés.

NIS : .....

Gestionnaire du site : ..... Personne responsable : .....

### PROTOCOLE

Cette POS doit contenir au moins une mesure de nettoyage et une mesure de désinfection. Elles doivent être appliquées au moins une fois par année dans chacune des aires des bâtiments, lorsque les conditions météorologiques le permettent.

Mesures d'hygiène	S'applique à la ferme	Importance
<b>Nettoyage (Il faut appliquer au moins une mesure de nettoyage).</b>		
Gratter et balayer les planchers pleins, les planchers lattés, les cages, les parcs et les aires d'alimentation.	<input type="checkbox"/>	Obligatoire Choisissez au moins une mesure
Nettoyer les prises d'air et les ventilateurs.	<input type="checkbox"/>	
Autres (précisez) : .....	<input type="checkbox"/>	
<b>Désinfection (Il faut appliquer au moins une mesure de désinfection).</b>		
Appliquer de la chaux ou un autre désinfectant.	<input type="checkbox"/>	Obligatoire Choisissez au moins une mesure
Autres mesures de réduction des agents pathogènes identifiées avec un vétérinaire détenteur d'un droit de pratique.	<input type="checkbox"/>	
Autres (précisez) : .....	<input type="checkbox"/>	

### REGISTRE

Nom du registre	Importance
<b>R-F</b> Registre d'hygiène et de nettoyage des bâtiments	Fortement recommandé