



POS 7.8 PRATIQUES D'ÉLEVAGE FACULTATIVES

Vous pouvez utiliser cette procédure opérationnelle standardisée (POS) comme modèle. Si vous développez votre propre version, elle doit comprendre toutes les exigences.

NIS: _____

Gestionnaire du site: _____ Personne responsable: _____

PROTOCOLE

	Les personnes responsables doivent suivre ce protocole lors de toute pratique d'élevage facultative.	S'applique à la ferme	Importance
1	Le gestionnaire du site doit s'assurer que les personnes responsables d'appliquer ce protocole sont adéquatement formées.	<input type="checkbox"/>	Obligatoire
2	Entretien des instruments a. Utiliser des instruments propres et bien entretenus (p. ex., bistouris, cisailles, marteaux de tatouage).	<input type="checkbox"/>	Obligatoire
	b. Remplacer ou réparer rapidement une pièce d'équipement émoussée (p. ex., aiguiser les bistouris et les cisailles, nettoyer les instruments servant à cautériser au besoin).	<input type="checkbox"/>	
	c. Autres bonnes pratiques de production :	<input type="checkbox"/>	Fortement recommandé
3	Manipulation des porcelets	<input type="checkbox"/> sans objet	
	a. Éviter de manipuler les porcelets de façon agressive.	<input type="checkbox"/>	Obligatoire
	b. Éviter de lancer ou d'échapper les porcelets.	<input type="checkbox"/>	
	c. Prendre le porcelet et le tenir doucement, mais fermement.	<input type="checkbox"/>	Fortement recommandé
	d. Autres bonnes pratiques de production :	<input type="checkbox"/>	

	Les personnes responsables doivent suivre ce protocole lors de toute pratique d'élevage facultative.	S'applique à la ferme	Importance
	Castration	<input type="checkbox"/> sans objet	
4	a. Effectuer la castration des porcelets entre et jours suivant leur naissance. i. Utiliser un analgésique afin de mieux contrôler la douleur post-intervention chez les porcelets âgés de moins de 10 jours. ii. Nom du (des) produit (s) :	<input type="checkbox"/>	Obligatoire
	b. Utiliser un anesthésique et un analgésique lorsque les porcelets sont âgés de plus de 10 jours lors de la castration. i. Nom du (des) produit (s)	<input type="checkbox"/>	
	c. Autres bonnes pratiques de production :	<input type="checkbox"/>	Fortement recommandé
	Taille de la queue	<input type="checkbox"/> sans objet	
5	a. Effectuer la taille de la queue des porcelets entre et jours suivant leur naissance. i. Utiliser un analgésique afin de mieux contrôler la douleur post-intervention. ii. Nom du (des) produit (s) :	<input type="checkbox"/>	Obligatoire
	b. Autres bonnes pratiques de production :	<input type="checkbox"/>	Fortement recommandé
	Entaille des oreilles (si nécessaire)	<input type="checkbox"/> sans objet	
6	a. Pratiquer l'entaille des oreilles des porcelets seulement si elle est nécessaire et alors que les porcelets sont âgés de moins de 14 jours.	<input type="checkbox"/>	Obligatoire
	b. Autres bonnes pratiques de production :	<input type="checkbox"/>	Fortement recommandé

	Les personnes responsables doivent suivre ce protocole lors de toute pratique d'élevage facultative.	S'applique à la ferme	Importance
7	Taille des dents (si nécessaire)	<input type="checkbox"/> sans objet	
	a. Effectuer la taille des dents des porcelets entre _____ et _____ jours suivant leur naissance.	<input type="checkbox"/>	Fortement recommandé
	b. Une bonne technique de taille des dents doit : i. Éviter l'éclatement de la dent, et ii. Couper la dent parallèlement à la gencive.	<input type="checkbox"/>	
	c. Autres bonnes pratiques de production : _____	<input type="checkbox"/>	
8	Taille des défenses	<input type="checkbox"/> sans objet	
	a. Éviter le contact avec la pulpe dentaire lors de la taille des défenses.	<input type="checkbox"/>	Obligatoire
	b. Autres bonnes pratiques de production : _____	<input type="checkbox"/>	Fortement recommandé
9	Chirurgies mineures à la ferme	<input type="checkbox"/> sans objet	
	a. Genre de chirurgie effectuée à la ferme (p. ex., la réparation de hernies, la cryptorchidectomie) : _____	<input type="checkbox"/>	Obligatoire
	b. Date de la consultation avec le vétérinaire détenteur d'un droit de pratique : _____	<input type="checkbox"/>	
	c. Anesthésiques(s) et analgésique(s) administrés avant la chirurgie : i. Nom du (des) produit (s) : _____	<input type="checkbox"/>	
	d. Autres bonnes pratiques de production : _____	<input type="checkbox"/>	Fortement recommandé

REGISTRE

Nom du registre		Importance
R-B	Registre de formation	Obligatoire