



POS 7.11 PROCÉDURE D'URGENCE

Vous pouvez utiliser cette procédure opérationnelle standardisée (POS) comme modèle. Si vous développez votre propre version, elle doit comprendre toutes les exigences.

NIS: _____

Gestionnaire du site: _____ Personne responsable: _____

PROTOCOLE

	Le personnel responsable doit suivre ce protocole chaque fois qu'une urgence survient.	S'applique à la ferme	Importance
1	Le gestionnaire du site doit s'assurer que les personnes responsables d'appliquer ce protocole sont adéquatement formées.	<input type="checkbox"/>	Obligatoire
2	En cas de panne électrique, de bris mécanique, d'interruption de l'approvisionnement ou de contamination de l'eau, ou de toutes autres situations d'urgence, les solutions de rechange suivantes doivent être mises en œuvre :	<input type="checkbox"/>	Obligatoire
	a. Réglage de la température : Comment prévoir contrôler la température à l'intérieur du bâtiment ?		
	b. Ventilation : Comment prévoir contrôler la ventilation à l'intérieur du bâtiment ?		
	c. Alimentation et abreuvement (interruption de l'approvisionnement ou contamination de l'eau) :		
	i. Comment prévoir nourrir et abreuver les porcs ?		
	ii. Quelle est la source d'eau de rechange ?		
	iii. Comment cette eau sera-t-elle distribuée aux porcs ?		

	Le personnel responsable doit suivre ce protocole chaque fois qu'une urgence survient.	S'applique à la ferme	Importance
2	d. Plan d'évacuation :	<input type="checkbox"/>	Fortement recommandé
	i. Comment prévoir évacuer les porcs ? <div style="background-color: #cccccc; height: 20px; width: 100%;"></div>		
	ii. Où seront-ils acheminés ? <div style="background-color: #cccccc; height: 20px; width: 100%;"></div>		