

Nom de la ferme : _____
Date : _____

REGISTRE D'INSPECTION DES TRUIES ET DES VERRATS FRAGILISÉS

LÉGENDE DES COULEURS :

Si vous avez répondu **OUI** à UNE de ces questions et que la case est rouge : l'animal ne doit **PAS ÊTRE TRANSPORTÉ**

Si vous avez répondu à la question et que la case est jaune : transport **AVEC des dispositions spéciales**

Si vous avez répondu à la question et que la case est verte : transport **SANS restriction**

ÉTAT DE SANTÉ GÉNÉRAL

Évaluation à faire pour CHAQUE truie ou verrat suspect		OUI	NON
1	L'animal présente-t-il des signes cliniques de fièvre ? (température rectale supérieure à 103°F ou 39,5°C)		
2	L'animal est-il incapable de se lever tout seul ? (s'il est nécessaire d'aider l'animal à se lever en lui tenant la queue, l'agacer pour le forcer à se lever ou porc éjarré)		
3	L'animal est-il incapable de se déplacer seul ?		
4	L'animal fragilisé sera-t-il transporté vers un poste de rassemblement, un encan ou un abattoir HORS du QUÉBEC ?		

Si vous avez répondu **OUI** à une de ces questions : l'animal doit être **TRAITÉ** ou **EUTHANASIÉ**, mais surtout **PAS TRANSPORTÉ**

BOITERIE

Évaluation à faire pour les animaux présentant UNE BOITERIE		OUI	NON
1	La truie ou le verrat qui s'est levé SANS AIDE , veut-il se recoucher plutôt que se déplacer?		
2	Devez-vous toujours STIMULER l'animal qui se déplace difficilement pour qu'il avance? (pas intéressé = douleur)		
3	L'animal NE met PAS du poids sur ses 4 pattes pour avancer (aucun appui sur un membre ou marche sur 3 pattes)		
4	L'animal a une fracture		

PROLAPSUS RECTAL, VAGINAL OU UTÉRIN

Évaluation à faire pour les truies présentant un PROLAPSUS		OUI	NON
1	La truie a-t-elle un prolapsus utérin?		
2	La truie présente-t-elle des signes cliniques de fièvre ? (température rectale supérieure à 103°F ou 39,5°C)		

PLAIE D'ÉPAULE OU KYSTE OU ABCÈS SUR LE PIS OU LE RESTE DU CORPS

Évaluation à faire pour les animaux présentant une PLAIE , un KYSTE ou un ABCÈS		OUI	NON
1	La plaie saigne-t-elle ?		
2	La plaie est-elle sur une hernie?		
3	Est-ce que le KYSTE ou l' ABCÈS sur le pis nuit au déplacement de la truie?		
4	Est-ce que le pis touche au sol lorsque la truie se déplace?		
5	Est-ce que le verrat présente un ou deux testicules enflés, rouges et douloureux?		

CAS DE MAIGREUR

Évaluation à faire pour les animaux qui semblent MAIGRES		OUI	NON
1	Les os du dos ou du bassin sont-ils saillants? (animal maigre ou truie avec un état de chair inférieur à 2)		
2	L'animal est-il faible et a de la difficulté à se lever?		
3	L'animal présente-t-il un ballonnement important de l'abdomen avec des os bien visibles (chèvre)		

TRUIE GESTANTE ou ayant **MIS BAS** depuis moins de 48 h

Évaluation à faire pour les truies gestantes ou ayant mis bas dans les dernières 48 h		OUI	NON
1	La truie est-elle susceptible de mettre bas durant le transport? (100 jours et plus de gestation)		
2	La truie a-t-elle mis bas depuis moins de 48 heures ?		

Les truies et les porcs d'abattage ne doivent PAS être MÉLANGÉS dans les compartiments du camion

Isoler les verrats matures ayant des crocs (verrats armés)

Note : En cas de doute par rapport à l'une ou plusieurs de ces situations, veuillez contacter votre vétérinaire ou votre conseiller d'élevage.

Signature et initiales camionneur : _____

Signature et initiales de la personne qui charge : _____